

DLV Vorschriften			8
Klasse	Strecke	Anzahl	Höhe
Männer, M 30 - M 45, männliche Jugend A	400 m	10	0,914 m
Frauen, W 30 - W 45, weibliche Jugend A/B	400 m	10	0,762 m
M 15	300 m	7	0,840 m
W 15, W 50, W 55, M 60, M 65	300 m	7	0,762 m
Männer, M 30, M 35	110 m	10	1,067 m
M 40, M 45, männliche Jugend A	110 m	10	0,991 m
männliche Jugend B	110 m	10	0,914 m
Frauen, W 30, W 35, weibliche Jugend A	100 m	10	0,840 m
weibliche Jugend B	100 m	10	0,762 m
W 14, W 15, W 40, W 45	80 m	8	0,762 m
W 50, W 55	80 m	8	0,762 m
M 14, M15	80 m	7	0,838 m
M 12, M 13, W 12, W 13	60 m	6	0,762 m
M 12, W 12	60 m	6	0,686 m



Wettkampf-Hürde

Die Teleskoprohre der Wettkampfhürde sind aus stabilem und optisch ansprechend eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Höhe wird komfortabel mittels starker Druckfedern verstellt und fixiert. Die Gegengewichte sind in den Füßen verborgen und lassen sich sehr einfach einstellen. Die Gewichtseinstellung funktioniert ohne verschleißanfällige Federn. Dank demontierbarer Hürdenfüße sind die Frachtkosten für Hürdensätze verhältnismäßig gering. Einstellbare Höhen: 68,6 cm, 76,2 cm, 83,8 cm, 91,4 cm, 99,1 cm, 106,7 cm. IAAF-zertifiziert.

Lieferung ohne Dekoartikel

51242



BENZ

Wettkampf-Hürde

Stahlkonstruktion mit Hürdenlatte aus ABS Kunststoff, 5-fach höhenverstellbar (68,6 cm, 76,2 cm, 83,8 cm, 91,4 cm, 99,1 cm, 106,7 cm) mit einstellbaren Kontergewichten. Nach internationaler Vorschrift. Gewicht 12,65 kg. Lieferung zerlegt in Karton. IAAFzertifiziert.

51325

