



Kleinfeldtore 3 x 2 m in Bodenhülsen

Pfosten und Latte sind aus eloxiertem Aluminium-Spezialprofil 8 x 8 cm. Die Tore können nur in Verbindung mit den passenden Bodenhülsen verwendet werden. Die Stahlnetzbügel sind verzinkt. Das Netz wird frei zwischen den Netzbügeln aufgehängt. Lieferung komplett mit Rohrabschlusskappen und Kunststoff-Netzhaken, ohne Netz und Bodenhülsen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

Art.Nr.	Tortiefe	Eckausführung	Netzstützbügel	Schraffur	Preis
41360	80 cm	verschraubt	fest	schwarz-silber	
41361	80 cm	verschweißt	fest	ohne	

Netzspannvorrichtung für Kleinfeldtore 3 x 2 m

Bodenrahmen für Kleinfeldtore. Der Rahmen wird beim Rasenmähen mitsamt Netz hochgeklappt und schützt somit die Netze vor Beschädigung.

41364

Handballtor (outdoor)

Sehr stabiles Handballtor 3 x 2 m, Tortiefe 125 cm. Pfosten und Latte aus Aluminium-Spezialprofil 8 x 8 cm. Oberfläche eloxiert, schwarz abgesetzte Felder. Stahlnetzbügel verzinkt – nicht klappbar, aber zerlegbar. Verzinktes Verbindungsquerrohr mit vier Befestigungslaschen zur Torbefestigung am Boden (DIN EN 749). Ideales Tor für Freiplätze, da sehr robust. Komplett mit Rohrabschlusskappen und Kunststoff-Netzhaken. Das Netz wird frei zwischen den Netzbügeln aufgehängt. Lieferung ohne Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41349

40381 mit verschweißten Ecken

Handballtor (outdoor)

3 x 2 m für Freiplätze. Feuerverzinkte und klappbare Netzbügel. Nach DIN EN 749, IHF-zertifiziert. Lieferung ohne Netz.

41243 Tortiefe 100 cm **41242** Tortiefe 125 cm

Handballtor (outdoor) in Bodenhülsen

Sehr stabiles Handballtor 3 x 2 m, Tortiefe 125 cm. Pfosten zum Einstecken in Bodenhülsen und Latte aus Aluminium-Spezialprofil 8 x 8 cm. Oberfläche eloxiert, schwarz abgesetzte Felder. Stahlnetzbügel verzinkt – klappbar. Ideales Tor für Freiplätze, da sehr robust. Komplett mit Kunststoff-Netzhaken. Das Netz wird frei zwischen den Netzbügeln aufgehängt. Lieferung ohne Netz.

41365



Tor-Sicherheits-Aufkleber

Gemäß DIN EN 748 und 749 Die Norm schreibt vor, dass an jedem Tor ein Warnschild anzubringen ist. Hinweis: Tore müssen gegen Verschieben und Kippen gesichert werden.

41205



Antikipp-Bodenanker Set

Als Nachrüstsatz für transportable Tore. Zwei spiralförmige, sehr stabile, Erdanker bieten in Verbindung mit speziell zum Bodenrahmen angefertigten Verbindungselementen hohe Kippstabilität. Bitte bei Bestellung Profilquerschnitt angeben.

40351 Set zu 2 Stück