


Maschenweite 45 mm



Maschenweite 45 mm



Hallen-Hockeytornetz

Hallen-Hockeytornetz

Für Torgröße 2 x 3 m nach DIN EN 749 in vorschriftsmäßiger Abmessung. 3 mm Polypropylen (knotenlos, grün), Maschenweite ca. 45 mm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

Für Torgröße 2 x 3 m nach DIN EN 749 in vorrui folgiobe 2 x 3 in flacti DN EN 749 in Vol-schriftsmäßiger Abmessung. 4 mm Polypropy-len (knotenlos, grün), Maschenweite ca. 45 mm – sehr strapazierfähig. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41510 Paar

41501 Paar

Hallen-Hockeytornetz

Für Torgröße 2 x 3 m in vorschriftsmäßiger Fur Jorgroße 2 x 3 m in Vorschrittsmaßiger Abmessung. 2,5 mm Polypropylen-Flechtleine grün, Maschenweite 25 mm, neueste Vorschrift. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41502 Paar

Hockeytor

Hockeytor 3 x 2 m inklusive spezieller Verstärkungseinlagen, Pfosten und Latten aus Aluminium-Spezialprofil 8 x 8 cm, Oberfläche eloxiert, schwarz lackierte Felder. Mit anklappbaren lackierten Stahl-Netzbügeln. Netz wird frei zwischen den Netzbügeln aufgehängt. Jedes Tor hat 4 Befestigungslaschen zur Befestigung am Boden, komplett mit Rohrabschlußkappen und Sicherheitsnetzbefestigung. Lieferung verpackt in Karton, ohne Montage und ohne Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

405621 Tortiefe 100 cm 405622 Tortiefe 125 cm

Sicherheitsschraube

Zur Torbefestigung am Boden, 90 mm Gewindelänge. Für Startblöcke und Tore (Fremdfabrikate). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

Sicherheitsschraube (DBGM)

Zur Torbefestigung am Boden, 30 mm Gewindelänge. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41214 St.



BENZ



AUS EIGENER PRODUKTION

Verbindungshölzer **PVC Prallschutz**

BENZ

AUS EIGENER PRODUKTION

Spielfeldgröße: 20 x 40 m

BENZ

Hockeybande Transportwagen

Transportwagen (B x L x H) 70 x 260 x 60 cm. zum Transport von Hockey Bandenelementen. Stabile Stahlrahmenkonstruktion mit 2 Bockund 2 Schwenkrollen Ø 20 cm für 20 Stück Bandenelemente.



Hallen-Hockeybande mit Prallschutz

Hockeybande-Komplettset mit 20 einzelnen Elementen, die an der Unterseite mit Kunststoffstopfen ausgestattet sind. Abmessungen (L x B x H) 4 m x 10 cm x 10,4 cm. Die Hockeybande wird aus keilverzinktem Kiefern holz hergestellt, wodurch nahezu kein Verzug möglich ist. Die dem Spielfeld zugewandte Seite ist abgeschrägt und zusätzlich mit einem PVC-Prallschutz ausgestattet. Die Bandenteile werden einfach mit den im Lieferumfang enthaltenen Verbindungshölzern verbunden. Dadurch ist ein schneller und einfacher Aufbau gewährleistet. Die Spielfeld-größe beträgt 20 x 40 m.

Hallen-Hockeybande ohne Prallschutz

20 Bandenelemente aus nahezu verzugsfreiem, keilverzinktem Kiefernholz, mit einer Einzellänge von 4 m und Kunststoffstopfen an der Unterseite. Eine Seite zum Spielfeld hin abgeschrägt. Bandenteile werden mit mitgelieferten Verbindungshölzern durch Einschieben untereinander verbunden. Kompletter Satz für 1 Spielfeld 20 x 40 m. Elemente ohne PVC-Prallschutz.

52112

